

### Les salvias de la liste de graines 2019

Espèce	Catégorie	Couleur	Floraison	Rusticité	Hauteur	Port	Origine	Feuillage *	Code de sécheresse **	Multiplication ***	Emplacement
<i>Salvia</i> 'Allen Chickering'	Arbuste	bleu lavande	mai/juillet	-10 °C	1 m	boule	Californie	PA	5	semis	soleil
<i>Salvia aethiopsis</i>	Bisannuelle	blanc teinté de jaune pâle/ bractée vert clair et violet	fin de printemps	rustique	30 à 60 cm	rosette basale	Eurasie	P		semis	soleil
<i>Salvia amplexicaulis</i>	Vivace	bleu violet	printemps /été	-28 °C	70 x 70 cm	érigé	Balkans, Hongrie	CA	3	semis	soleil /mi-ombre
<i>Salvia argentea</i>	Bisannuelle	blanche	été	-15 °C	70 x 50 cm	rosette basale	Europe méridionale /Moyen-Orient	SP	4	semis	soleil
<i>Salvia barrelieri</i>	Vivace	bleu lilas	mai/juin	-12 °C	1,5 m	rosette basale	sud de l'Espagne /Afrique du nord	P	4	semis	soleil
<i>Salvia bulleyana</i>	Vivace	jaune/lèvre inférieure prune	juin/août	-10 °C	70 cm	rosette basale	sud-ouest de la Chine	C		division	ombre /mi-ombre
<i>Salvia canariensis</i>	Vivace	rose lilacé	juin/octobre	-5 °C	1,5 m	érigé	Iles Canaries	CA	3	bouture	soleil
<i>Salvia candelabrum</i>	Vivace	bleu violet à gorge blanche	mai/juin	-12 °C	1,25 m	buissonnant souple	Espagne	PA	5	bouture	soleil
<i>Salvia clevelandii</i>	Arbuste	bleu clair violacé	juin/sept	-5 °C	60 cm	buisson étalé	Californie	SPA	5	bouture	soleil
<i>Salvia coccinea</i>	Annuelle	rouge	juin/nov	5 °C	70 cm	érigé	sud des USA, Mexique, Honduras, Brésil	CA		semis	soleil
<i>Salvia coccinea</i> 'Brenthurst'		rose corail /bractée foncée					hybride				
<i>Salvia desoleana</i>	Arbuste	lilas pâle/lèvre inférieure jaune tendre	mai/juillet	-12 °C	80 cm	érigé	Sardaigne	PA	4	bouture	soleil
<i>Salvia disermas</i>	Arbuste	blanche	avril/juillet et sept/oct	-10 °C	1 m	érigé / drageonnant	Afrique du Sud	PA	4	bouture	soleil /mi-ombre
<i>Salvia eigii</i>	Vivace	mauve clair/lèvre inférieure blanche	hiver /printemps	-10 °C	1 m	rosette basale	Israël	P		semis	soleil /mi-ombre
<i>Salvia forsskaolei</i>	Vivace	violacée à gorge blanche maculée de violet	juin/octobre	-15 °C	1 m	rosette basale	Sud-Est de l'Europe	CA		semis	ombre /mi-ombre

<i>Salvia glutinosa</i>	Vivace	jaune	juin/sept	-10 °C	80 cm	buisson arrondi très souple	Europe	C		bouture	ombre /mi-ombre
<i>Salvia greggii</i>	Arbuste	rouge pourpre	mai/juin et sept/nov	-12 °C	50 cm	touffe dressée, étalée	Texas/Mexique	PA	4	bouture	soleil
<i>Salvia hierosolymitana</i>	Vivace	lie-de-vin et rosé	été	-11 °C	70 à 100 cm	rosette basale	Proche-Orient	SP		semis	soleil
<i>Salvia indica</i>	Vivace	bleu violet	mars/mai	-10 °C	60 cm	rosette basale	Bassin méditerranéen / Moyen-Orient	CA	5	semis	soleil
<i>Salvia interrupta</i>	Vivace	bleu violet	mai/juin et sept/oct	-12 °C	60 cm	large coussin étalé	Maroc(Atlas)	PA	4	semis	soleil
<i>Salvia judaica</i>	Vivace	corolle violacée /calice rouge	été	-11 °C	30 à 50 cm	rosette basale	Turquie/ Syrie/Liban	SPA		semis	soleil
<i>Salvia lyrata</i>	Vivace	bleu pâle à violet	printemps	-26 °C	60 cm	érigé	Est des USA	PA		division /semis	soleil
<i>Salvia microphylla</i> 'La Foux'	Arbuste	rouge profond /calice noir	mai/juillet et sept/nov	-10 °C	90 cm	buisson	Arizona/Mexique	PA	3	bouture /semis	soleil /mi-ombre
<i>Salvia namaensis</i>	Vivace	lilas pâle	printemps et automne	-8 °C	50 cm	touffe érigée	Afrique du Sud/Namibie	PA	5	bouture	soleil
<i>Salvia nemorosa</i>	Vivace	bleu violet	juillet/sept	-29 °C	30 à 90 cm	touffe arrondie	Europe/Asie Centrale	CA		division /bouture	soleil /mi-ombre
<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i>	Vivace	bleu violet	mai/juillet	-28 °C	20 à 50 cm	coussin	Pyrénées Orientales /Espagne	PA	2	division /semis	soleil
<i>Salvia palaestina</i>	Vivace	lilas pâle/ bractée violine	mai/juillet	-12 °C	80 cm	érigé	Syrie/Irak/Iran/ Liban/Israël	SPA	5	bouture /semis	soleil /mi-ombre
<i>Salvia pomifera</i>	Arbuste	bleu violet /bractée pourpre	avril/mai	-8 °C	80 cm	buissonnant	Crète	PA	5	bouture /semis	soleil
<i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>haematodes</i>	Vivace	bleu à bleu violet foncé	été /automne	-20 °C	75 cm	buissonnant dressé	pourtour méditerranéen	PA	2.5	bouture /semis	soleil /mi-ombre
<i>Salvia radula</i>	Vivace	blanche	été	-12 °C	1 m	buissonnant dressé	Afrique du Sud	PA		bouture /semis	soleil
<i>Salvia roemeriana</i> 'Hot Trumpets'	Vivace	rouge écarlate	avril/juillet et sept/oct	-10 °C	30 cm	petit buisson arrondi	Texas/Arizona /Mexique	SP	4	bouture	soleil /ombre

<i>Salvia sclarea</i>	Vivace/ bisannuelle	bleu pâle/bractée rose violacé	mai/juillet	-15 °C	1,25 m	rosette basale	Europe/Afrique du Nord/Asie	PA	4	semis	soleil
<i>Salvia sclarea</i> 'Alba'		blanche									
<i>Salvia sclarea</i> 'Vatican White'		blanche/large bractée blanche et verte									
<i>Salvia spathacea</i>	Vivace	rose foncé/calice rouge marron sombre	avril/juin	-10 °C	50 cm	érigé / drageonnant	Californie	PA	3	division /bouture	soleil /ombre
<i>Salvia splendens</i> 'Jimi's Good Red'	Vivace/ Annuelle	grenat/calice rouge très vif	juillet /gelées	-2 °C	1 m	évasé	Brésil	C		bouture	soleil /mi-ombre
<i>Salvia tingitana</i>	Vivace	bleu clair/lèvre inférieure jaune pâle	avril/mai	-10 °C	80 cm	ramifié	Afrique du Nord /Péninsule arabique	PA	5	semis	soleil
<i>Salvia tomentosa</i>	Vivace	bleu violet	printemps	-22 °C	1 m	rampant, érigé	Balkans, Asie de l'Ouest	PA	5	semis	soleil
<i>Salvia verbenaca</i>	Vivace	bleu violet	mars/juin	-15 °C	40 cm	rosette basale	Sud de l'Europe	SP	3	semis	soleil
<i>Salvia viridis</i>	Annuelle	crème teinté de pourpre	avril/mai	0 °C	50 cm	buissonnant	Méditerranée /Crimée /Iran	C		semis	soleil
<i>Salvia viridis</i> 'Pink Sundae'		rose									
<i>Salvia viscosa</i>	Vivace	pourpre/lèvre inférieure rose pâle	juin/juillet	-15 °C	80 cm	rosette basale	Turquie/Syrie /Liban	P	4	division	soleil

\* Feuillage P = persistant, PA = persistant aromatique, C = caduc, CA = caduc aromatique, SP = semi-persistant et SPA = semi-persistant aromatique

\*\* Code de sécheresse - see Olivier Filippi website [http://www.jardin-sec.com/jardin-sec\\_web/fr/index.awp](http://www.jardin-sec.com/jardin-sec_web/fr/index.awp) A46

\*\* \*Multiplication - bien que toutes les sauges puissent être multipliées de semis, ici la méthode préférentielle est indiqué